



充実機能と調理性、洗練されたシャープなデザイン

DELICIA

デリシア
100V 電源タイプ ○家庭用コンセント(AC100V)への接続が必要です。

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

東邦ガス(株)製



○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております(ただし、磨いても先端は焼き色が残ります)。



※3V液晶なしタイプも+R RECIPE (プラスアールレシピ) からコンロオートメニューをお選びいただけます。



トップ幅 75cm RBC4WNGN95 (STAW) **NEW**

オープン価格

カラー	アローズホワイト
天板	ガラストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス



トップ幅 75cm RBC4WNGN95 (STPM) **NEW**

オープン価格

カラー	プラチナミラー
天板	ガラストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス



操作部:コンロ



操作部:グリル

ザ・ココット RBO-TCV
ココットプレート RBO-PC90WA

トースト・ビザプレート **付属品**
RBO-TP1W-1



+R RECIPE (プラスアールレシピ)※



豊富なレシピや調理サポート機能により、便利においしく料理を作ることができます。

- ・+R RECIPE(プラスアールレシピ)について
- ・スマートフォンのOSはiOS 15以降およびAndroid 8以降を推奨しております。
- ・+R RECIPEはリンナイ(株)のサービスです。
- ・東邦ガス(株)製のコンロは一部使用できないサービスがあります。
- ・利用の際に規約への同意が必要です。
- ・アプリを使用するすべての端末で動作を保証するものではありません。

イージークリーン※



熱を分散、放熱させてバーナーまわりの表面温度の上昇を抑えます。煮こぼれなどによる焦げつきを抑えるため、お掃除がラクラクです。

スモークオフ※



グリル庫内の後方に搭載した専用バーナーで、焼き魚などの調理時に発生した煙やニオイを低減します。

ドットマトリックス 大型液晶表示



○100V電源タイプの表示
トッププレート上のモニターで、コンロやグリルの使用・設定状況を、調理姿勢のまま確認できます。

連続オートグリル&ココットプレート※



オートグリル(焼き網使用時のみ)が2回連続で使用できます。焼き網やトースターの代わりとして使えるココットプレートは、毎日の料理で大活躍します。

コンロオートメニュー※



下ごしらえした材料を入れて、メニューと焼き加減などを選ぶだけで火力を自動調節し、調理します。

リベイク機能



○100V電源・3V乾電池(液晶付き)タイプのみ対応。
パンをまるで焼き立てのような仕上がりにリベイク。クロワッサンも、表面は焦がさず中はふんわりと温めます。冷凍/冷蔵と焼き加減を設定できるので、パンに合わせて最適なリベイクを楽しめます。

※100V電源・3V乾電池タイプ共通です。

仕様表:P31-32

●メリットマークの内容はP.19をご参照ください。

●販売価格は販売店へお問い合わせください。

美しいデザインと充実機能で料理の楽しさが広がるコンロ

デリシア
3V 乾電池タイプ

○写真は液晶付きタイプです。液晶なしタイプの外観イメージは東邦ガスくらしWebショップをご覧ください。



〈液晶付きタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN94 (STAW) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN93 (STAW) **NEW**

〈液晶なしタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN82 (STAW)

トップ幅 60cm RBC4WNGN81 (STAW)

カラー	アローズホワイト
天板	ガラスストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス



〈液晶付きタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN94 (STPM) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN93 (STPM) **NEW**

〈液晶なしタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN82 (STPM)

トップ幅 60cm RBC4WNGN81 (STPM)

カラー	プラチナミラー
天板	ガラスストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス



〈液晶付きタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN94 (STSC) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN93 (STSC) **NEW**

〈液晶なしタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN82 (STSC)

トップ幅 60cm RBC4WNGN81 (STSC)

カラー	スパークリングカッパー
天板	ガラスストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス



〈液晶付きタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN94 (B) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN93 (B) **NEW**

〈液晶なしタイプ〉

トップ幅 75cm RBC4WNGN82 (B)

トップ幅 60cm RBC4WNGN81 (B)

カラー	ナイトブラック
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	〈液晶付きタイプ〉マットブラック 〈液晶なしタイプ〉ピアノブラック

オープン価格

〈液晶付きタイプ〉 〈液晶なしタイプ〉

	5<5<5リース	5<5<5リース
トップ幅 75cm	6年間: 月々4,510円(税込) 8年間: 月々3,578円(税込)	6年間: 月々4,144円(税込) 8年間: 月々3,291円(税込)
トップ幅 60cm	6年間: 月々4,452円(税込) 8年間: 月々3,534円(税込)	6年間: 月々4,087円(税込) 8年間: 月々3,246円(税込)

〈液晶付きタイプ〉



操作部: コンロ

操作部: グリル

〈液晶なしタイプ〉



操作部: コンロ

操作部: グリル

付属品

ザ・ココット RBO-TCV
ココットプレート RBO-PC90WA



トースト・ピザプレート RBO-TP1W-1
○液晶付きタイプのみ付属



ザ・ココット

コンロ上でもグリルでも使えるように!



グリル

肉や魚、野菜などのオープン調理をはじめ、パンやグラタン、解凍調理などが楽しめます。

コンロ上 煮物はもちろん、無水調理や80℃の低温調理、蒸し物などが調理できます。

ザ・ココットひとつで料理の幅が広がります!

コンロ上調理	80℃低温調理	無水調理	無水調理	炊き込みご飯
<p>コンロ上の温度帯</p> <p>80℃ 100℃ 150℃ 250℃</p> <p>80℃低温調理</p> <p>グリルの温度帯</p>				
グリル調理	オープン調理	解凍調理	オープン調理	オープン調理

幅広い調理を可能にした、マルチグリルを搭載

PROGRE | プログレ

東邦ガス(株)製

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	



※焼サポートと煮るオートのみ対応

ガラストップ



アルミトップ



トップ幅 75cm GBC4WNGN87 (STPS)

トップ幅 60cm GBC4WNGN86 (STPS)

カラー	プラチナシルバー
天板	ガラストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	ステンレス

オープン価格

らくらくリース

トップ幅 75cm	6年間: 月々3,942円(税込)
8年間: 月々3,118円(税込)	
トップ幅 60cm	6年間: 月々3,910円(税込)
8年間: 月々3,094円(税込)	

トップ幅 75cm GBC4WNAN18 (B)

トップ幅 60cm GBC4WNAN17 (B)

カラー	プラチナブラック
天板	アルミトップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	ブラックステンレス

オープン価格

らくらくリース

トップ幅 75cm	6年間: 月々3,942円(税込)
8年間: 月々3,118円(税込)	
トップ幅 60cm	6年間: 月々3,910円(税込)
8年間: 月々3,094円(税込)	

○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております(ただし、磨いても先端は焼き色が残ります)。



操作部:コンロ



操作部:マルチグリル

キャセロール DP0148



波型プレートパンL グラネ



付属品

ラックリーナ



○アルミトップ天板のみ
温度が上がりにくく、焦げつきを抑えるアルミ製のトッププレート。水や油をはじくテフロン加工で、汚れもサッと拭きとれます。

無水調理




おうちで手軽にヘルシーに。野菜の栄養を効率よく摂取できる無水調理機能が追加されました。

ごはん早炊きモード



ガスビルトインコンロでは業界初のごはん早炊きモードを追加。1合約20分で炊飯が可能です。

マルチグリルでおいしく調理



センサー付き下火バーナーが温度を細かく見張り、メニューに合わせた火加減を自動調節します。マルチグリルアプリで調理をサポート。

波型プレートパンL グラネ



波型プレートパンL グラネなら魚の余分な油を落しつつふっくらとおいしく焼き上がります。調理後のお手入れもラクラク。

解凍焼き上げ/燻製/低温調理



下味をつけて冷凍した食材を解凍から焼き上げまで調理します。また燻製づくり、ローストビーフなどの低温調理が可能になりました。
※画像はプレートパンL(別売オプション)です。

マルチグリルアプリについて

- ・スマートフォンのOSはAndroid6.0以降およびiOS10.0以降に対応しています。
- ・利用の際に、規約への同意が必要です。
- ・アプリを使用するすべての端末で動作を保证するものではありません。

強い炎を自在に操り、料理を楽しむ本格派コンロ

GRILLER

グリル

東邦ガス(株)製



基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

○「麺ゆで」・「ゆでもの」モードを搭載しています。

※ココット(別売オプション)使用時に限ります。



トップ幅 75cm RBC4WNAN3-L/R(STA)

オープン価格

カラー	シルバー
天板	アルミトップ
ごとく	ステンレス铸件
操作パネル	ステンレス



操作部:コンロ

操作部:グリル

付属品

ココットダッチオープン RBO-D1V

クッキングプレート RCP-74W



家庭用で最大級の「超・強火力」



家庭用で最大級の「超・強火力」で、炒めものもシャキッと仕上がります。料理の幅も効率もアップします。

炎口2段の親子バーナー



炎口を2段にした親子バーナーにより、強火から弱火まで幅広い火力で調理が可能です。

ココットでおいしく調理



手軽なココット(別売オプション)でノンフライ調理やハンバーグなどが直火でおいしく調理できます。

ココットダッチオープンなら、お料理のレパートリーが多彩



蒸す 野菜の旨みを逃さない!



焼く ローストビーフも本格的に!

煮る 肉じゃがも簡単にできる!



ココットダッチオープンで本格的なダッチオープン料理が気軽に楽しめます。



ココットプレートで機能がさらに充実。シンプルなデザインも魅力

Lisse リッセ

東邦ガス(株)製



CERAN®(ドイツ)製(日本)製(中国)製(韓国)製(台湾)製



※トースト、あたためのみ対応

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	



トップ幅 75cm RBC4WNGN92 (STSV) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN91 (STSV) **NEW** オープン価格

カラー	サテンシルバー	トップ幅 75cm	6年割 月々2,841円(税込)
天板	ガラスストップ	8年割 月々2,262円(税込)	
ごとく	ほうろう	トップ幅 60cm	6年割 月々2,802円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年割 月々2,233円(税込)	



トップ幅 75cm RBC4WNGN92 (STPK) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN91 (STPK) **NEW** オープン価格

カラー	スモーキーピンク	トップ幅 75cm	6年割 月々2,841円(税込)
天板	ガラスストップ	8年割 月々2,262円(税込)	
ごとく	ほうろう	トップ幅 60cm	6年割 月々2,802円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年割 月々2,233円(税込)	



トップ幅 75cm RBC4WNGN92 (STB) **NEW**

トップ幅 60cm RBC4WNGN91 (STB) **NEW** オープン価格

カラー	ナイトブラック	トップ幅 75cm	6年割 月々2,841円(税込)
天板	ガラスストップ	8年割 月々2,262円(税込)	
ごとく	ほうろう	トップ幅 60cm	6年割 月々2,802円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年割 月々2,233円(税込)	



操作部:コンロ(左・後)



操作部:グリル+コンロ(右)

ココットプレート RBO-PC90WA

付属品



イージークリーン



熱を分散、放熱させてバーナーまわりの表面温度の上昇を抑えます。煮こぼれなどによる焦げつきを抑えるため、お掃除がラクラクです。

スモークオフ



グリル庫内の後方に搭載した専用バーナーで、焼き魚などの調理時に発生した煙やニオイを低減します。

+R RECIPE (プラスアールレシピ)



豊富なレシピや調理サポート機能により、便利においしく料理を作ることができます。

- ・+R RECIPE(プラスアールレシピ)について
- ・スマートフォンのOSはiOS15以降およびAndroid8以降を推奨しております。
- ・+R RECIPEはリンナイ(株)のサービスです。
- ・東邦ガス(株)製のコンロは一部使用できないサービスがあります。
- ・利用の際に規約への同意が必要です。
- ・アプリを使用するすべての端末で動作を保証するものではありません。

ココットプレート



オートグリルが2回連続で使用できます。ココットプレートは、焼き魚はもちろんトーストやノンフライ調理までスイッチひとつで自動調理。

グリルのお手入れ、ラクラク



焼き網に比べて洗いやしく、お手入れの手間を軽減。フッ素加工なのでお手入れが簡単です。

仕様表:P31-32

●メットマークの内容はP.19をご参照ください。

●販売価格は販売店へお問い合わせください。

●らくらくリースについては、P.06をご参照ください。

システムキッチン

床・壁・窓・玄関

ビルトインコンロ

レンジフード

食器洗い乾燥機・台所水栓

デザイン性・性能・調理サポートが進化したコンロで使うほど料理上手

Orche

オルシェ

東邦ガス(株)製



基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

○「ごはん早炊き」・「炊きこみごはん」モードを搭載しています。

※トースト、あたためのみ対応



操作部:コンロ(左・後)



操作部:グリル+コンロ(右)

トップ幅 75cm GBC4WNGN90 (STSV) オープン接続非対応

カラー	シルバーミラー	オープン価格
天板	ガラスストップ	5<5<5<リース
ごとく	ほうろう	6年間 月々2,970円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年間 月々2,363円(税込)

トップ幅 75cm GBC4WNGN90 (STB) オープン接続非対応

カラー	ブラックパール	オープン価格
天板	ガラスストップ	5<5<5<リース
ごとく	ほうろう	6年間 月々2,970円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年間 月々2,363円(税込)

ロティプレート 付属品
DP0167



業界No.1※のエネルギー消費効率スマートエコバーナー
※3口コンログリル付タイプ
2024年5月時点ノーマル調べ

トップ幅 75cm GBC4WNGN89 (STSV)

トップ幅 75cm GBC4WNGN89 (STB)

カラー	シルバーミラー	オープン価格
天板	ガラスストップ	5<5<5<リース
ごとく	ほうろう	6年間 月々2,905円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年間 月々2,313円(税込)

カラー	ブラックパール	オープン価格
天板	ガラスストップ	5<5<5<リース
ごとく	ほうろう	6年間 月々2,905円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年間 月々2,313円(税込)



調理中の温度が見える！
温度クック機能

2口コンロ

piatto

ピアットプラス

東邦ガス(株)製



※ トースト、あたためのみ対応

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

○「もちりごはん」・「炊きこみごはん」モードを搭載しています。



トップ幅 60cm GBC3WNGN4 (STGR)

カラー	エレガントグレー	オープン価格
天板	ガラスストップ	5<5<5<リース
ごとく	ほうろう	6年間 月々2,252円(税込)
操作パネル	ステンレス	8年間 月々1,799円(税込)



操作部:コンロ(左)



操作部:コンロ(右)

グリルプレート波型 付属品
LP0151

仕様表: P31-32

●リットマークの内容はP.19をご参照ください。

●販売価格は販売店へお問い合わせください。

●らくらくリースについては、P.06をご参照ください。

システムキッチン

床・壁・窓・玄関

ビルトインコンロ

レンジフード

食器洗い乾燥機・台所水栓



キッチンに調和するシンプルなデザインと毎日使える機能が充実

FACE IS GRAND

フェイスシグランド

東邦ガス(株)製

基本機能

安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

○「炊きこみ」モードを搭載しています。



ガラストップ オープン接続非対応



トップ幅 75cm	PBC4WNGN38 (STSV) NEW
トップ幅 60cm	PBC4WNGN37 (STSV) NEW

オープン価格

カラー	シャインシルバー
天板	ガラストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	ステンレス

さらさらリース	
トップ幅 75cm	6年間: 月々2,676円(税込)
8年間:	月々2,132円(税込)
トップ幅 60cm	6年間: 月々2,643円(税込)
8年間:	月々2,107円(税込)



トップ幅 75cm	PBC4WNGN38 (STPK) NEW
トップ幅 60cm	PBC4WNGN37 (STPK) NEW

オープン価格

カラー	シルキーピンク
天板	ガラストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	ステンレス

さらさらリース	
トップ幅 75cm	6年間: 月々2,676円(税込)
8年間:	月々2,132円(税込)
トップ幅 60cm	6年間: 月々2,643円(税込)
8年間:	月々2,107円(税込)

ほうろうトップ HYPER GLASS COAT オープン接続非対応




トップ幅 75cm	PBC4WNHN36 (STSV) NEW
トップ幅 60cm	PBC4WNHN35 (STSV) NEW

オープン価格

カラー	ティアラシルバー
天板	ほうろうトップ(ハイパーガラスコート)
ごとく	ほうろう
操作パネル	ステンレス

さらさらリース	
トップ幅 75cm	6年間: 月々2,676円(税込)
8年間:	月々2,132円(税込)
トップ幅 60cm	6年間: 月々2,643円(税込)
8年間:	月々2,107円(税込)



操作部: コンロ(左・後)



操作部: グリル+コンロ(右)

ラ・クックグラン PGDL-50B (ブラック) **付属品**



天板面を広く使ったデザイン



グリル排気口サイズが小さく、またグリル排気カバーがフラットでお手入れがラクです。

スモークカットグリル



煙を「アフターバーナー」で、ニオイを「触媒付きフィルター」で大幅カットします。
※画像はイメージです。

アプリオートメニュー搭載



「おまかせシェフ」アプリを使用しレシピを選んでコンロへ送信。手順に従うだけでお任せ調理。

おまかせシェフについて
・スマートフォンのOSは、iOS11以降 Android6以降を推奨しております。
・おまかせシェフはパロマ(株)のサービスです。
・利用の際に規約への同意が必要です。
・アプリを使用するすべての端末で動作を保証するものではありません。

誰にでも使いやすく、安心して調理を楽しめるコンロ



ユーディア・エフ

○「Udea ef」は、大阪ガス(株)の登録商標です。

安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

東邦ガス(株)製



※1 トースト、あたためのみ対応
※2 ガラストップのみ対応

付属品

ココットプレート RBO-PC91 SA



天面の操作パネルで使いやすい

Pearl Crystal



トップ幅 60cm RBC3WNGN7-L/R (SVSV)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々3,588円(税込)
8年間

カラー	ミストシルバー
天板	ガラストップ
ごとく	ステンレス
操作パネル	シルバー

○ステンレスゴトクは変色します。専用クリーナーをご用意しております(ただし、磨いても先端は焼き色が残ります)。



トップ幅 60cm RBC3WNHN6-L/R (SVLG)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々3,100円(税込)
8年間

カラー	ライトグレー
天板	ほうろろトップ(パールクリスタル)
ごとく	ほうろろ
操作パネル	シルバー

見やすい角度の操作パネル



操作部パネルを10度傾けることで、見やすい角度になっています。

鍋なし検知機能



鍋を置いていない状態では点火しません。また、調理中に鍋を持ち上げると弱火になり、さらに鍋を持ち上げた状態が1分間続くと自動消火します。



操作部: コンロ



操作部: 音声 ○ガラストップのみ



操作部: グリル

SAFULL+

セイフルプラス

安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
便利機能	温度調節 機能		沸騰自動 消火機能	

東邦ガス(株)製



慣れ親しんだガス火調理をいつまでも。シニア世代向けガスコンロ

Pearl Crystal



トップ幅 60cm RBC3WNHN8 (W)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々2,860円(税込)
8年間

カラー	フロスティホワイト
天板	ほうろろトップ(パールクリスタル)
ごとく	ほうろろ
操作パネル	鋼板

間違い防止のカラーリング



操作部と天板の表示の配色を、右コンロはオレンジ色、左コンロは緑色に揃えたことで、左右のコンロの操作間違いを防ぎます。

付属品

ココットプレート RBO-PC91 SA



操作部
※操作部は右側の点火ボタンの下に配置されます。



シンプルで使いやすい基本性能を搭載

両面焼きグリル(オートグリル機能搭載)

基本機能	安全機能	調理油 過熱防止装置	立消え 安全装置	消し忘れ 消火機能	焦げつき 消火機能
	便利機能	温度調節 機能	自動炊飯 機能	沸騰自動 消火機能	

○スタンダードシリーズの基本機能はすべて同じです。

Mytone | マイトーン

東邦ガス(株)製



※トースト、
あたため
のみ対応



トップ幅 60cm RBC4WNGN78(SVSS)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々2,132円(税込)
8年間 月々1,706円(税込)

付属品

ココットプレート RBO-PC91SA

カラー	シルキーシルバー
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	シルバー



操作部:コンロ(左・後)

操作部:グリル+コンロ(右)

Fami | ファミ(オートタイプ)

東邦ガス(株)製



※トースト、
あたため
のみ対応



親水「アクア」コート

トップ幅 60cm GBC4WNGN85(SVSV)


オープン価格

らくらくリース
6年間 月々2,220円(税込)
8年間 月々1,775円(税込)

付属品

クックボックス LP0156

カラー	シルバーミラー
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	メタリックシルバー



操作部:コンロ(左・後)

操作部:グリル+コンロ(右)

片面焼きグリル

東邦ガス(株)製



トップ幅 60cm RBC4VNGN6(SVB)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々1,552円(税込)
8年間 月々1,248円(税込)

カラー	シアブラック
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	シルバー



トップ幅 60cm RBC4VNHN7(B)

オープン価格

らくらくリース
6年間 月々1,192円(税込)
8年間 月々965円(税込)

カラー	ダークグレー
天板	ほうろうトップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	ブラック

両面焼きグリル

SENCE | センス



東邦ガス(株)製



トップ幅 60cm RBC4WNGN76(SVSS)

カラー	シルキーシルバー
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	シルバー

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々2,000円(税込)

8年間 月々1,601円(税込)



トップ幅 60cm RBC4WNGN76(B)

カラー	シアブラック
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	ブラック

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々2,000円(税込)

8年間 月々1,601円(税込)



トップ幅 60cm RBC4WNHN10(SVIG)

カラー	アイスグレー
天板	ほうろうトップ(パールクリスタル)
ごとく	ほうろう
操作パネル	シルバー

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々1,571円(税込)

8年間 月々1,263円(税込)



トップ幅 60cm RBC4WNHN10(SVB)

カラー	フラットブラック
天板	ほうろうトップ(パールクリスタル)
ごとく	ほうろう
操作パネル	シルバー

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々1,571円(税込)

8年間 月々1,263円(税込)

fami | ファミ(スタンダード)

東邦ガス(株)製



トップ幅 60cm GBC4WNGN84(SVSV)

カラー	シルバーミラー
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	メタリックシルバー

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々2,042円(税込)

8年間

S-series + Plus | Sシリーズプラス

東邦ガス(株)製



トップ幅 60cm PBC4WNGN30(SVB)

カラー	グレースブラック
天板	ガラスストップ
ごとく	ほうろう
操作パネル	プレミアムシルバー

オープン価格

らくらくリース

6年間 月々1,570円(税込)

8年間 月々1,262円(税込)

システムキッチン

床・壁・窓・玄関

ビルトインコンロ

レンジフード

食器洗い乾燥機・台所水栓

ビルトインコンロ () 仕様表

形式(形名)		プレミアムシリーズ										ハイグレードシリーズ						
		デリシア					プログレ					グリル		リッセ		オルシェ		
		RBC4 WNGN95 [100V]	RBC4 WNGN 94	RBC4 WNGN 93	RBC4 WNGN 82	RBC4 WNGN 81	GBC4 WNGN 87	GBC4 WNGN 86	GBC4 WNGN 18	GBC4 WNGN 17	RBC4 WNGN3 -L/R	RBC4 WNGN 92	RBC4 WNGN 91	GBC4 WNGN 90	GBC4 WNGN 89	GBC4 WNGN 88		
カラーコード		(STAW) (STPM)	(STAW) (STPM) (STSC) (B)	(STAW) (STPM) (STSC) (B)	(STPS)	(B)	(STA)	(STSV) (STPK) (STB)	(STSV) (STB)									
トップ幅(cm)		75	75	60	75	60	75	60	75	75	60	75	60	75	60			
掲載ページ		P.21	P.22	P.22	P.23	P.23	P.24	P.25	P.26									
月額リース料金 (税込)	6年間	—	4,510	4,452	4,144	4,087	3,942	3,910	3,942	3,910	—	2,841	2,802	2,970	2,905	2,847		
	8年間	—	3,578	3,534	3,291	3,246	3,118	3,094	3,118	3,094	—	2,262	2,233	2,363	2,313	2,268		
コンロ部	区分名	F	F	F	省エネ法対象外	省エネ法対象外	F	F	F									
	省エネ基準達成率(%)	100	100	100	省エネ法対象外	省エネ法対象外	100	100	101									
	エネルギー消費効率(%)	55.6	55.6	55.6	省エネ法対象外	省エネ法対象外	55.6	55.6	56.2									
	熱効率	大バーナー(%) (左右)55.8	(左右)55.8	(左右)55.8	(左右)56.2	(左右)56.2	55.5	(左右)55.8	(左右)56.6									
グリル部	区分名	L	L	L	省エネ法対象外	省エネ法対象外	L	L	L									
	省エネ基準達成率(%)	105	105	105	省エネ法対象外	省エネ法対象外	105	105	100									
	エネルギー消費効率(Wh)	216	216	216	省エネ法対象外	省エネ法対象外	214	216	231									
	大バーナー	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	5.25	(左右)4.20	(左右)3.50									
ガス消費量(kW)	中バーナー	—	—	—	—	—	2.97	—	—									
	小バーナー	1.27	1.27	1.27	1.28	1.28	1.27	1.27	1.28									
	グリル	2.52	2.52	2.52	2.33	2.33	2.52	2.52	2.21									
	全点火	11.2	11.2	11.2	10.7	10.7	11.1	11.2	9.44									
年間の目安燃料使用量(m ³ /年)	58.2	58.2	58.2	省エネ法対象外	省エネ法対象外	58.2	58.2	57.9										
待機電力(W)	0.7	—	—	—	—	—	—	—										
本体外形寸法	幅(mm)	596	596	596	596	596	596	596	596									
	奥行(mm)	541	541	539	541	539	492	492	541	539	492							
	高さ(mm)	269	269	269	271	271	271	269	271									
グリル種類	両面	両面	両面	マルチグリル(両面)	マルチグリル(両面)	両面	両面	両面										
安全	調理油過熱防止装置※1	全	全	全	全	全	全	全	全									
	立消え安全装置	●	●	●	●	●	●	●	●									
	鍋なし検知機能※1	左右	左右	左右	左右	左右	—	—	—									
	感震自動消火装置	●	●	●	●	●	●	●	●									
	ロック機能	●	●	●	●	●	●	●	●									
	中火点火※1	左右	左右	左右	左右	左右	大・中	左右	左右									
	点火確認ランプ※2	グ	グ	全	全	全	全	全	全									
	コンロ	焦げつき消火機能※1	全	全	全	全	全	全	全	全								
		消し忘れ消火機能※1	全	全	全	全	全	全	全	全								
	グリル	消し忘れ消火機能	●	●	●	●	●	●	●	●								
過熱防止センサー		●	●	●	●	●	●	●	●									
排気口遮炎装置		●	●	●	●	●	●	●	●									
機能調節	対応バーナー※1	左右	左右	左右	左右	左右	大・中	左右	左右									
	設定温度(°C)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)	130~220 (10°C間隔)									
便利	コンロ調理タイマー※1	全	全	全	左右	全	全	全	左右									
	グリル調理タイマー	●	●	●	●	●	●	●	●									
	消火機能自動	対応バーナー※1	左右	左右	左右	左右	左右	大・中	左右	左右								
		保温後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●								
	沸騰後自動消火	●	●	●	●	●	●	●	●									
	機能炊飯	ごはん	●	●	●	●	●	●	●	●								
		おかゆ	●	●	●	●	●	●	●	●								
	オートグリル(魚)	●	●	●	●	●	●	●	●									
オートグリル(アラカルト)	●	●	●	●	●	●	●	●	●※3	●※3								
グリルオプション	付属品	ザ・ココット(RBO-TCV) ココットプレート(RBO-PC90WA) トースト・ピザプレート(RBO-TP1W-1)			ザ・ココット(RBO-TCV) ココットプレート(RBO-PC90WA)	キャセロールL(DP0148) 波型プレートバンL グラネ		ココットオープン(RBO-D1V) クッキングプレート(RCP-74W)	ココットプレート(RBO-PC90WA)	ロティプレート(DP0167)								
	別売オプション	ザ・ココット(RBO-TCV-1)			プレートバンL(DP0163) 油はねガードL(DP0150)		ココット(RBO-C1V-1)	トースト・ピザプレート(RBO-TP1W-1)	—									

※1【対応バーナー】 大:大バーナーのみ 中:中バーナーのみ 小:小バーナーのみ 左右:左右バーナーのみ 全:全バーナー 切替:切替式でひとつのバーナーを設定可
 ※2【点火確認ランプ】 全:全バーナー グ:グリルのみ ※3 トースト、あたためのみ対応
 ●らくらくリースについては、P.06をご参照ください。

システムキッチン

床・壁・窓・玄関

ビルトインコンロ

レンジフード

食器洗い乾燥機・台所水栓

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。省エネマークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

・省エネ表示区分名(コンロ部)…E ビルトインコンロ2口以下 F ビルトインコンロ3口以上

(グリル部)…J グリル片面焼き水なし L グリル両面焼き水なし

・製造事業者等名称…東邦ガス(株)またはガス機器メーカー ・熱効率…JISによる測定 ・エネルギー消費効率および年間ガス消費量…省エネ法等で定められた算出式による

ハイグレードシリーズ					ユニバーサルデザイン(2口コンロ)			スタンダードシリーズ(両面焼きグリル)					スタンダードシリーズ(片面焼きグリル)			
ピアットプラス		フェイスグラッド			ユーディアエフ		セイフル+	マイトーン	ファミ(オートタイプ)	センス		ファミ(スタンダード)	Sシリーズプラス	〈片面焼きグリル〉		
GBC3 WNGN 4	PBC4 WNGN 38	PBC4 WNGN 37	PBC4 WNHN 36	PBC4 WNHN 35	RBC3 WNGN7 -L/R	RBC3 WNHN6 -L/R	RBC3 WNHN8	RBC4 WNGN78	GBC4 WNGN85	RBC4 WNGN76	RBC4 WNHN10	GBC4 WNGN84	PBC4 WNGN30	RBC4 VNGN6	RBC4 VNHN7	
(STGR)	(STSV) (STPK)	(STSV)	(SVSV)	(SVLG)	(W)	(SVSS)	(SVSV)	(SVSS) (B)	(SVIG) (SVB)	(SVSV)	(SVB)	(SVB)	(SVB)	(SVB)	(B)	
60	75	60	75	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	
P.26	P.27	P.27	P.27	P.28	P.28	P.28	P.29	P.29	P.30	P.30	P.30	P.30	P.30	P.29	P.29	
2,252	2,676	2,643	2,676	2,643	3,588	3,100	2,860	2,132	2,220	2,000	1,571	2,042	1,570	1,552	1,192	
1,799	2,132	2,107	2,132	2,107	—	—	—	1,706	1,775	1,601	1,263	—	1,262	1,248	965	
F	F	F	F	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
106	100	100	105	105	101	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
56.2	55.6	55.6	55.8	55.8	54.0	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	55.6	
(左右)56.2	(左右)56.0	(左右)56.0	55.8	55.8	—	(左右)55.8	(左右)56.2	(左右)55.8	(左右)55.8	(左右)56.2	(左右)56.0	(左右)55.8	(左右)55.8	(左右)55.8	(左右)55.8	
—	—	—	55.9	55.9	54.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	53.5	53.5	—	—	—	54.5	51.6	54.5	54.5	51.6	53.5	54.5	54.5	54.5	54.5	
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	J	J	
100	100	100	105	105	100	100	100	100	100	100	100	106	100	100	100	
231	224	224	203	203	214	214	206	214	214	214	214	206	210	192	192	
(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	4.20	4.20	—	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	(左右)4.20	
—	—	—	2.97	2.97	2.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1.30	1.30	—	—	—	1.27	1.28	1.27	1.27	1.27	1.28	1.30	1.27	1.27	1.27	
2.21	2.60	2.60	1.85	1.85	1.85	1.85	2.03	1.85	1.85	2.03	2.02	1.33	1.33	1.33	1.33	
9.46	11.2	11.2	8.60	8.60	7.30	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.1	10.1	10.1	10.1	
57.9	58.4	58.4	57.8	57.8	59.8	58.2	58.1	58.2	58.2	58.1	58.1	57.8	57.8	57.8	57.8	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	596	
492	560	561	538	538	537	537	492	537	537	492	558	537	539	539	539	
271	269	269	269	269	269	269	272	269	269	272	270	269	269	269	269	
両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	両面	片面	片面	
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
—	—	—	大・中	大・中	全	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全	左右	左右	大・中	大・中	全	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右	左右	
全	全	全	全	全	全	全	—	グ	グ	—	—	グ	グ	グ	グ	
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	
全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	全	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全	左右	左右	大	大	—	左右	左右	左右	左右	左右	右	右	右	右	右	
130~220 (10℃間隔)	130~220 (10℃間隔)	130~220 (10℃間隔)	160~210 (10℃間隔)	160~210 (10℃間隔)	—	160~210 (10℃間隔)	140~200 (10℃間隔)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	140~200 (10℃間隔)	160~200 (10℃間隔)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	160~180~200 (170~190~210も設定可)	
全	全	全	中	中	右	全	左右	左右	左右	右	切替	—	—	—	—	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
全	左右	左右	中	中	右	左右	左右	右	右	左右	左右	右	右	右	右	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
●*3	●	●	●*3	●*3	—	●*3	●*3	—	—	—	—	—	—	—	—	
グリルプレート液型 (LP0151)	ラックグラン (PGDL-50B)		ココットプレート (RBO-PC91SA)		ココットプレート (RBO-PC91SA)	ココットプレート (RBO-PC91SA)	クックボックス (LP0156)	—	—	—	ラックグラン (PGDL-50B)	—	—	—	—	
油はねガード (LP0152) クックボックス (LP0157) クッキングプレート (LP0132)	ラックグランポット (PGDA-42BM)		クッキングプレート (RCP-65V)		クッキングプレート (RCP-65V)	グリルプレート液型 (LP0154) 油はねガード (LP0155) クッキングプレート (LP0144)	ココットプレート (RBO-PC91SA) クッキングプレート (RCP-65V)				グリルプレート液型 (LP0154) 油はねガード (LP0155) クックボックス (LP0156) クッキングプレート (LP0144)	—	—	—	—	—

■設置上のご注意/機器を設置する周囲の壁などが不燃材料以外の材料で仕上げられている場合、防火上有効な離隔距離を確保できる場所に設置してください。離隔距離がとれない場合は必ず防熱板による防火処置を行ってください。

■リースは東邦ガス(株)と東邦ガスグループの東邦総合サービス(株)、東邦ガスくらしショップが共同で運営するサービスです。リース料金は東邦総合サービス(株)が定める価格です。リースについての詳しいお問い合わせ・お申し込みは、担当者へお問い合わせください。