

# ecoジョーズ 暖房給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	HTシリーズ 東邦ガス(株) 製											
タイプ	2温度タイプ						標準タイプ					
取付方法	コンパクトタイプ						標準タイプ					
	壁掛形 ○3Pヘッダー内蔵タイプもあります。						壁掛形 ○ウルトラファインバブル内蔵					
お湯はり	全自動		自動		全自動		自動		全自動		全自動	
給湯能力	24号		20号		24号		20号		24号		20号	
形式(形名)	HT4222KRSAWCM	HT3522KRSAWCM	HT4222KRSSWCM	HT3522KRSSWCM	HT4222ARSAW6P	HT4222ARSAW6C	HT4222ARSSW6P	HT4222ARSSW6C	HT4222ARSAW6CM	HT4222ARSSW6CM	HT4222ARSAW6PN	HT4222ARSAW6CN
希望小売セット価格	538,120円(税込) 489,200円(税抜)	527,670円(税込) 479,700円(税抜)	511,390円(税込) 464,900円(税抜)	495,220円(税込) 450,200円(税抜)	691,350円(税込) 628,500円(税抜)	627,440円(税込) 570,400円(税抜)	648,340円(税込) 589,400円(税抜)	589,270円(税込) 535,700円(税抜)	561,440円(税込) 510,400円(税抜)	524,260円(税込) 476,600円(税抜)	729,850円(税込) 663,500円(税抜)	669,460円(税込) 608,600円(税抜)
5<<く<<リース 8年間 10年間			月々3,405円(税込) 月々2,889円(税込)						月々3,839円(税込) 月々3,254円(税込)			
	本体	496,760円(税込) 451,600円(税抜)	486,310円(税込) 442,100円(税抜)	470,030円(税込) 427,300円(税抜)	453,860円(税込) 412,600円(税抜)	649,990円(税込) 590,900円(税抜)	586,080円(税込) 532,800円(税抜)	606,980円(税込) 551,800円(税抜)	547,910円(税込) 498,100円(税抜)	520,080円(税込) 472,800円(税抜)	482,900円(税込) 439,000円(税抜)	688,490円(税込) 625,900円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン MBC-240V(A)-THG 41,360円(税込) 37,600円(税抜) ※1 浴室・台所リモコンセット											
標準機能	A B C											
付加機能	② ④ ⑥ ⑨		④ ⑥ ⑨		① ② ④ ⑥ ⑨		② ④ ⑥ ⑨		① ④ ⑥ ⑨		② ④ ⑥ ⑨ ⑩ ⑪	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×240mm						750×480×250mm					
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率(定格)						102% 93% 100%以上					
区分名 熱効率(暖房部、給湯部)	IV / 87.0%、95.0%											
ガス消費量	57.8kW(同時)		52.3kW(同時)		57.8kW(同時)		52.3kW(同時)		60.7kW(同時)		60.7kW(同時)	
待機電力	1.1W											

※1 ミスト報知機能付。

## 機能マークの説明

**A Q機能**  
お湯を断続的に使用しても、安定した温度のお湯が取り出せ、シャワーが快適にご使用になれます。

**B 低NOx**  
NOx濃度60ppm以下に排出を抑えます。

**C 自己診断**  
給湯器自身が異常を感知。故障のサインをリモコンに表示します。

快適さ、使いやすさ、環境への配慮、これからの温水機器の基準です。

東邦ガスではこれまでの温水機器では満足できなかった快適さ、使いやすさ、環境へのニーズを満たし、21世紀の暮らしにふさわしい品質基準を満たした温水機器に、『クオリティ21』の表示をしています。

付加機能

● 暖房給湯器 ● ふろ給湯器 ● 給湯器

**① ドレンアップ**  
従来、屋外へ排出していたドレン水を浴室内に排出することにより、専用排水立管の施工が不要になりました(集合住宅用)。

**② ふろ配管自動洗浄(全自動)**  
自動運転終了後、浴槽水を排水した時に配管内の残り湯を押し出す機能です。

**③ オート止水**  
蛇口からお風呂にお湯を入れ、設定湯量で、お湯はりを自動停止します。

**④ 音声リモコン**  
操作内容などを音声でお知らせします。

**⑤ 不完全燃焼防止機能**  
不完全燃焼になりそうな場合に異常をすばやく感知、自動的にガスを止めます。

**⑥ エネルック機能付リモコン**  
当日・前日のガスやお湯の使用量、金額、CO<sub>2</sub>排出量などを表示します。○リモコンの機種により表示内容が異なります。

**⑦ エコ機能リモコン**  
いずれかのエコ機能が付きます。「エコスイッチ」…お湯の温度や量を抑える運転が選択できます。「エコボタン」…保温中の追いだし間隔を長くしたり、お湯の連続使用をお知らせします。「エコ運転モード」…お湯の連続使用をお知らせ、出しすぎを制御します。

**⑧ 高効率追いだし**  
ふろ部の熱効率90%以上です。

**⑨ ミスト報知**  
ミストサウナの準備が完了したら、熱源機の台所リモコンから音声でお知らせします。○対応する浴室暖房乾燥機(ミストタイプ)とミスト報知機能付リモコンが必要です。

**⑩ マイクロバブル機能**  
きめ細かい空気の泡で、白いお湯をつくるマイクロバブルバスユニットの機能を内蔵しています。

**⑪ ウルトラファインバブル機能**  
ウルトラファインバブル発生装置を搭載しており、ウルトラファインバブルを含んだお湯となります。

環境の保全に寄与する特長を有する優良住宅部品として認定されている商品で、保証期間は2年間です。

**省エネ基準達成率**

エコジョーズ暖房給湯器……目標年度2025年度  
エコジョーズふろ給湯器……目標年度2025年度  
エコジョーズ給湯器……目標年度2025年度  
エコジョーズウォールインタイプ……目標年度2025年度

このマークは商品のエネルギー消費効率および省エネ法目標基準値に対する達成率とともに表示しています。  
○省エネマークの色は、達成率100%以上を緑で表示し、100%未満のものはオレンジで表示しています。

優良住宅部品に認定されている商品で、保証期間は2年間です。

**省エネ表示区分**

区分名	用途	区分		
		区分	構造の種類	
I	ガス瞬間湯沸器	強制通気式	—	—
			II-1	壁貫通型
			II-2	壁組込型
			II-3	強制給排気式
			II-4	強制排気式(従来型に限る。)
			II-5	レンジフード一体型(従来型に限る。)
III	ガスふろがま	—	III-1 壁貫通型	
		—	III-2 壁組込型	
		—	III-3 その他	
IV	ガス暖房機器	—	—	

●機器のエネルギー消費効率および年間の目安燃料使用量の計算は省エネ法等で定められた算出式によります。

○らくらくリースについては、P.1をご参照ください。  
○掲載商品以外も取りそろえております。詳しくは担当者へお問い合わせください。

5

# ECOジョー 暖房給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	HTシリーズ 東邦ガス(株) 製											
タイプ	2温度タイプ					2温度タイプ						
取付方法	標準タイプ		コンパクトタイプ			標準タイプ						
取付方法	壁掛形 ○ウルトラファインパブル内蔵		壁掛形 ○ウルトラファインパブル内蔵			壁掛形 ○ウルトラファインパブル内蔵 ○マイクロパブルバス内蔵 <sup>※2</sup>		壁掛形 ○マイクロパブルバス内蔵 <sup>※2</sup>				
お湯はり	全自動					全自動		自動		全自動		自動
給湯能力	24号					24号						
形式(形名)	HT4222ARSAW3PMN	HT4222ARSAW3CMN	HT4222KRSAWCMN	HT4222ARSAW6PBN	HT4222ARSAWCBN	HT4222ARSSW6PBN	HT4222ARSSWCBN	HT4222ARSAW6PB	HT4222ARSAWCB	HT4222ARSSW6PB	HT4222ARSSWCB	
希望小売価格	662,530円(税込) 602,300円(税抜)	602,250円(税込) 547,500円(税抜)	594,990円(税込) 540,900円(税抜)	857,010円(税込) 779,100円(税抜)	782,430円(税込) 711,300円(税抜)	818,510円(税込) 744,100円(税抜)	744,150円(税込) 676,500円(税抜)	819,720円(税込) 745,200円(税抜)	745,250円(税込) 677,500円(税抜)	781,220円(税込) 710,200円(税抜)	706,970円(税込) 642,700円(税抜)	
5年保証 8年間 10年間												
本体	621,170円(税込) 564,700円(税抜)	560,890円(税込) 509,900円(税抜)	553,630円(税込) 503,300円(税抜)	802,230円(税込) 729,300円(税抜)	727,650円(税込) 661,500円(税抜)	763,730円(税込) 694,300円(税抜)	689,370円(税込) 626,700円(税抜)	764,940円(税込) 695,400円(税抜)	690,470円(税込) 627,700円(税抜)	726,440円(税込) 660,400円(税抜)	652,190円(税込) 592,900円(税抜)	
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン MBC-240V(A)-THG 41,360円(税込) 37,600円(税抜) 浴室・台所リモコンセット					浴室リモコン 台所リモコン MBC-MB240VC(A)-THG 54,780円(税込) 49,800円(税抜) マルチリモコンセット(浴室・台所セット)						
標準機能	A B C					A B C						
付加機能	1 2 4 6 9 11	2 4 6 9 11	2 4 6 9 11	1 2 4 6 9 10 11	2 4 6 9 10 11	1 4 6 9 10 11	4 6 9 10 11	1 2 4 6 9 10	2 4 6 9 10	1 4 6 9 10	4 6 9 10	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	750×480×250mm			600×470×240mm		750×480×290mm						
省エネ基準 達成率	100%以上 102% 93.0%					100%以上 102% 93.0%						
区分名/熱効率(暖房部・給湯部)	IV/87.0%、95.0%					IV/87.0%、95.0%						
ガス消費量	57.8kW(同時)					60.7kW(同時)						
待機電力	1.1W					1.5W						

# ECOジョー 暖房給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	FTシリーズ 東邦ガス(株) 製								XTシリーズ 東邦ガス(株) 製			
タイプ	2温度タイプ				2温度タイプ				2温度タイプ			
取付方法	コンパクトタイプ				標準タイプ				コンパクトタイプ		標準タイプ	
取付方法	壁掛形 ○3Pヘッダー内蔵タイプもあります。				壁掛形				壁掛形		壁掛形	
お湯はり	全自動		自動		全自動		自動		全自動	自動	全自動	自動
給湯能力	24号		20号		24号		20号		24号			
形式(形名)	FT4222KRSAWCM	FT3522KRSAWCM	FT4222KRSSWCM	FT3522KRSSWCM	FT4222ARSAW6C	FT4222ARSAW3CM	FT4222ARSSW6C	FT4222ARSSW3CM	XT4218KRSAWC	XT4218KRSSWC	XT4216ARSAW6C	XT4216ARSSW6C
希望小売価格	543,510円(税込) 494,100円(税抜)	527,120円(税込) 479,200円(税抜)	516,340円(税込) 469,400円(税抜)	501,710円(税込) 456,100円(税抜)	633,380円(税込) 575,800円(税抜)	569,470円(税込) 517,700円(税抜)	594,770円(税込) 540,700円(税抜)	528,220円(税込) 480,200円(税抜)	541,420円(税込) 492,200円(税抜)	513,920円(税込) 467,200円(税抜)	629,970円(税込) 572,700円(税抜)	592,570円(税込) 538,700円(税抜)
5年保証 8年間 10年間			月々3,405円(税込) 月々2,889円(税抜)					月々3,839円(税込) 月々3,254円(税抜)		月々3,839円(税込) 月々3,254円(税抜)		
本体	502,150円(税込) 456,500円(税抜)	485,760円(税込) 441,600円(税抜)	474,980円(税込) 431,800円(税抜)	460,350円(税込) 418,500円(税抜)	592,020円(税込) 538,200円(税抜)	528,110円(税込) 480,100円(税抜)	553,410円(税込) 503,100円(税抜)	486,860円(税込) 442,600円(税抜)	500,280円(税込) 454,800円(税抜)	472,780円(税込) 429,800円(税抜)	588,830円(税込) 535,300円(税抜)	551,430円(税込) 501,300円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン RC-J101SE トウホウ 20,680円(税込) 18,800円(税抜)								浴室リモコン 台所リモコン FC-710EL-TH 21,780円(税込) 19,800円(税抜)			
	RC-J112ME トウホウ 20,680円(税込) 18,800円(税抜) <sup>※1</sup>								MC-H710EL-TH 19,360円(税込) 17,600円(税抜) <sup>※1</sup>			
標準機能	A B C								A B C			
付加機能	2 4 6 7 9	4 6 7 9	2 4 6 7 9	4 6 7 9	2 4 6 7 9	4 6 7 9	4 6 7 9	2 4 6 7 9	4 6 7 9	2 4 6 7 9	4 6 7 9	4 6 7 9
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×469×240mm				750×480×240mm				595×464×240mm		750×480×250mm	
省エネ基準 達成率	100%以上 102% 93.0%								100%以上 102% 93.0%			
区分名/熱効率(暖房部・給湯部)	IV/87.0%、95.0%								IV/87.0%、95.0%			
ガス消費量	57.8kW(同時)	50.5kW(同時)	57.8kW(同時)	50.5kW(同時)	60.6kW(同時)	57.8kW(同時)	60.6kW(同時)	57.8kW(同時)	50.0kW(同時)		58.1kW(同時)	
待機電力	1.0W				1.0W				1.5W		1.5W	

◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。

※1 ミスト報知機能付。

※2 別途循環金具が必要です。

ECOジョブ ふろ給湯器 (無線LAN対応リモコンセット)

ECOジョブ ふろ給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	RFWシリーズ 東邦ガス(株) 製			NFWシリーズ 東邦ガス(株) 製				RUFシリーズ リンナイ(株) 製					
タイプ	標準タイプ			標準タイプ				設置フリー形					
取付方法	壁掛形 ○RFW-E2020S-Aを除く			壁掛形				据置形					
お湯はり	全自動	自動		全自動	自動			全自動	自動				
給湯能力	24号	20号		24号	20号	24号	20号	24号	20号	24号	20号		
形式(形名)	RFW-E2420A-A	RFW-E2420S-A	RFW-E2020S-A	NFW-E2421A-A	NFW-E2021A-A	NFW-E2421S-A	NFW-E2021S-A	RUF-E2405AG(B)	RUF-E2008AG(B)	RUF-E2405SAG(B)	RUF-E2008SAG(B)		
希望小売セット価格	545,820円(税込) 496,200円(税抜)	490,820円(税込) 446,200円(税抜)	460,020円(税込) 418,200円(税抜)	558,690円(税込) 507,900円(税抜)	528,550円(税込) 480,500円(税抜)	503,800円(税込) 458,000円(税抜)	476,080円(税込) 432,800円(税抜)	541,750円(税込) 492,500円(税抜)	514,360円(税込) 467,600円(税抜)	485,650円(税込) 441,500円(税抜)	458,150円(税込) 416,500円(税抜)		
5<<5<<リ-ス	8年間 リース期間	月々3,456円(税込) 月々2,932円(税抜)	月々3,338円(税込) 月々2,832円(税抜)			月々3,670円(税込) 月々3,113円(税抜)	月々3,568円(税込) 月々3,027円(税抜)						
セット内訳 希望小売価格	本体 浴室リモコン 台所リモコン	499,400円(税込) 454,000円(税抜)	444,400円(税込) 404,000円(税抜)	413,600円(税込) 376,000円(税抜)	500,060円(税込) 454,600円(税抜)	469,920円(税込) 427,200円(税抜)	445,170円(税込) 404,700円(税抜)	417,450円(税込) 379,500円(税抜)	500,390円(税込) 454,900円(税抜)	473,000円(税込) 430,000円(税抜)	444,290円(税込) 403,900円(税抜)	416,790円(税込) 378,900円(税抜)	
標準機能	A B C			A B C				A B C					
付加機能	2 4 6 8	4 6 8		2 4 6 7 8	4 6 7 8			2 4 6 8	4 6 8				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×240mm			600×469×240mm				600×517×250mm					
省エネ基準 達成率	106%   92.5%			106%   92.5%				106%   92.5%					
区分名/熱効率(ふろ給湯部)	Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%			Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%				Ⅱ/Ⅱ-3/92.0%、95.0%   Ⅱ/Ⅱ-3/92.0%、96.0%   Ⅱ/Ⅱ-3/92.0%、95.0%   Ⅱ/Ⅱ-3/92.0%、96.0%					
ガス消費量	54.0kW(同時)		47.7kW(同時)	55.7kW(同時)		47.8kW(同時)	55.7kW(同時)	47.8kW(同時)	54.0kW(同時)		46.6kW(同時)	54.0kW(同時)	46.6kW(同時)
年間の自燃燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年		348m <sup>3</sup> /年	351m <sup>3</sup> /年				351m <sup>3</sup> /年   348m <sup>3</sup> /年   351m <sup>3</sup> /年   348m <sup>3</sup> /年					
待機電力	1.2W			1.7W				0.9W					

ECOジョブ ふろ給湯器

価格欄のオレンジ色は  
5<<5<<リ-ス 対象機種

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	RUFシリーズ リンナイ(株) 製															
タイプ	設置フリー形															
取付方法	壁掛形 ○ウルトラファインパブル内蔵 ○マイクロバブル内蔵*		壁掛形 ○ウルトラファインパブル内蔵		壁掛形 ○マイクロバブル内蔵**		パイプシャフト設置専用 ○RUF-EP2001SAT(B)を除く。			○RUF-TE2000AT(B)、RUF-TE2000SAT(B)を除く。						
お湯はり	全自動	自動	全自動	全自動	自動	自動	自動			自動						
給湯能力	24号	20号	24号	20号	24号	20号	24号	20号	16号	24号	20号	16号				
形式(形名)	RUF-UJME240GAW(A)	RUF-UJME240GSAW(A)	RUF-UJME240GAW(A)	RUF-UJME2007AW(A)	RUF-ME2406AW(A)	RUF-ME2406SAW(A)	RUF-EP2401SAT(B)	RUF-EP2001SAT(B)	RUF-EP1611SAT(B)	RUF-TE2400SAT(B)	RUF-TE2000SAT(B)	RUF-TE1610SAT(B)				
希望小売セット価格	701,250円(税込) 637,500円(税抜)	645,480円(税込) 586,800円(税抜)	564,190円(税込) 512,900円(税抜)	536,910円(税込) 488,100円(税抜)	662,750円(税込) 602,500円(税抜)	606,980円(税込) 551,800円(税抜)	527,010円(税込) 479,100円(税抜)	493,460円(税込) 448,600円(税抜)	463,650円(税込) 421,500円(税抜)	435,930円(税込) 396,300円(税抜)	402,380円(税込) 365,800円(税抜)	372,570円(税込) 338,700円(税抜)				
5<<5<<リ-ス						月々4,508円(税込) 月々3,818円(税抜)				月々4,119円(税込) 月々3,490円(税抜)	月々3,910円(税込) 月々3,314円(税抜)	月々3,762円(税込) 月々3,190円(税抜)				
セット内訳 希望小売価格	本体 浴室リモコン 台所リモコン	646,470円(税込) 587,700円(税抜)	590,700円(税込) 537,000円(税抜)	522,830円(税込) 475,300円(税抜)	495,550円(税込) 450,500円(税抜)	607,970円(税込) 552,700円(税抜)	552,200円(税込) 502,000円(税抜)	485,650円(税込) 441,500円(税抜)	452,100円(税込) 411,000円(税抜)	422,290円(税込) 383,900円(税抜)	435,930円(税込) 396,300円(税抜)	402,380円(税込) 365,800円(税抜)	372,570円(税込) 338,700円(税抜)			
標準機能	A B C		A B C		A B C		A B C			—						
付加機能	2 4 6 8 10 11	4 6 8 10 11	2 4 6 8 11		2 4 6 8 10	4 6 8 10	1 4 6 8			1 4 8						
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×270mm		600×470×270mm		600×470×240mm			600×470×240mm			600×470×250mm					
省エネ基準 達成率	106%   92.5%		106%   92.5%		104%   91.5%			103%   90.5%			104%   91.5%			103%   90.5%		
区分名/熱効率(ふろ給湯部)	Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%		Ⅱ/Ⅱ-3/92.0%、96.0%		Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、96.0%			Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%			Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%					
ガス消費量	54.0kW(同時)		47.7kW(同時)		54.0kW(同時)			54.0kW(同時)   47.7kW(同時)   39.2kW(同時)			54.0kW(同時)   47.7kW(同時)   39.2kW(同時)					
年間の自燃燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年		—		—			351m <sup>3</sup> /年			351m <sup>3</sup> /年					
待機電力	1.2W		0.8W		1.2W			1.1W			2.6W					

\*2 別途専用循環金具が必要です。 \*3 リモコンの価格は含まれません。 ○らくらくリ-スについては、P.1をご参照ください。

価格欄のオレンジ色は  
5<<5<<リ-ス 対象機種

# ECOエコふろ給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	RFSシリーズ リンナイ(株)製		GTシリーズ (株)ノーリツ製									
タイプ	浴室隣接設置形		設置フリー形									
取付方法	据置形		壁掛形		据置形		壁掛形		壁掛形			
	 浴室リモコン 台所リモコン		 ○16号もあります。 ○オゾンユニットを搭載。 ○UVユニットを搭載。		 ○16号もあります。 ○オゾンユニットを搭載。 ○UVユニットを搭載。		 ○16号もあります。 ○オゾンユニットを搭載。 ○UVユニットを搭載。		 ○16号もあります。			
お湯はり	自動		全自動				全自動		自動			
給湯能力	24号	20号	24号	20号	24号	20号	24号	20号	24号	20号	24号	20号
形式(形名)	RFS-E2405SA(B)	RFS-E2008SA(B)	GT-C2472PWA(WBL)	GT-C2072PWA(WBL)	GT-C2472PWA(RBL)	GT-C2072PWA(RBL)	GT-C2472PWA(L)	GT-C2072PWA(L)	GT-C2472AW(L)	GT-C2072AW(L)	GT-C2472SA(WBL)	GT-C2072SA(WBL)
希望小売セット価格	425,700円(税込) 387,000円(税抜)	395,780円(税込) 359,800円(税抜)	648,560円(税込) 589,600円(税抜)	621,060円(税込) 564,600円(税抜)	662,310円(税込) 602,100円(税抜)	634,700円(税込) 577,000円(税抜)	593,560円(税込) 539,600円(税抜)	566,060円(税込) 514,600円(税抜)	529,320円(税込) 481,200円(税抜)	501,820円(税込) 456,200円(税抜)	473,220円(税込) 430,200円(税抜)	445,720円(税込) 405,200円(税抜)
5年保証 (リース期間)							月々4,442円(税込) 月々3,763円(税込)					
本体	384,340円(税込) 349,400円(税抜)	354,420円(税込) 322,200円(税抜)	586,630円(税込) 533,300円(税抜)	559,130円(税込) 508,300円(税抜)	600,380円(税込) 545,800円(税抜)	572,770円(税込) 520,700円(税抜)	531,630円(税込) 483,300円(税抜)	504,130円(税込) 458,300円(税抜)	487,960円(税込) 443,600円(税抜)	460,460円(税込) 418,600円(税抜)	431,860円(税込) 392,600円(税抜)	404,360円(税込) 367,600円(税抜)
セット内訳	浴室・台所リモコンセット		RC-K001SE-FCN 26,180円(税込) 23,800円(税抜)						RC-J101SE-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)			
希望小売価格	41,360円(税込) 37,600円(税抜)		RC-K001MW-FCN 35,750円(税込) 32,500円(税抜)						RC-J101ME-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)			
標準機能	A B C		A B C				A B C		A B C		A B C	
付加機能	④ ⑥ ⑧		② ④ ⑥ ⑦ ⑧				② ④ ⑥ ⑦ ⑧		② ④ ⑥ ⑦ ⑧		④ ⑥ ⑦ ⑧	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×517×250mm		600×469×240mm		638×539×240mm		600×469×240mm		600×469×240mm			
省エネ基準 達成率	106%   92.5%		106%   92.5%		106%   92.5%		106%   92.5%		106%   92.5%			
区分名/熱効率(ふろ部・給湯部)	Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%		Ⅲ/92.0%、95.0%				Ⅲ/92.0%、95.0%		Ⅲ/92.0%、95.0%			
ガス消費量	54.0kW(同時) 46.6kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)	
年間の目安燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年 348m <sup>3</sup> /年		351m <sup>3</sup> /年				351m <sup>3</sup> /年		351m <sup>3</sup> /年			
待機電力	0.9W		2.2W				2.1W		1.7W			

# ECOエコふろ給湯器




シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	GTシリーズ (株)ノーリツ製						FHシリーズ (株)パロマ製					
タイプ	設置フリー形						設置フリー形					
取付方法	据置形		PSアルコープ設置形				据置形		壁掛形			
	 ○全自動もごさいます。		 ○別途浴槽三方弁ユニットが必要です。				 ○全自動もごさいます。		 ○全自動もごさいます。			
浴室リモコン	浴室リモコン 台所リモコン		浴室リモコン 台所リモコン				浴室リモコン 台所リモコン		台所リモコン 浴室リモコン			
お湯はり	全自動			自動			自動		自動			
給湯能力	24号	20号	24号	20号	24号	20号	16号	24号	20号	24号	20号	
形式(形名)	GT-C2472ARBL	GT-C2072ARBL	GT-C2472SARBL	GT-C2072SARBL	GT-CV2472SAW-PSBL	GT-CV2072SAW-PSBL	GT-CV1672SAW-PSBL	FH-E2422SARL	FH-E2012SARL	FH-E2422SAWL	FH-E2022SAWL	
希望小売セット価格	543,070円(税込) 493,700円(税抜)	515,460円(税込) 468,600円(税抜)	486,860円(税込) 442,600円(税抜)	459,470円(税込) 417,700円(税抜)	485,650円(税込) 441,500円(税抜)	458,150円(税込) 416,500円(税抜)	423,280円(税込) 384,800円(税抜)	498,740円(税込) 453,400円(税抜)	470,250円(税込) 427,500円(税抜)	484,440円(税込) 440,400円(税抜)	456,060円(税込) 414,600円(税抜)	
5年保証 (リース期間)					月々4,119円(税込) 月々3,490円(税込)		月々3,910円(税込) 月々3,314円(税込)	月々3,762円(税込) 月々3,190円(税込)			月々3,456円(税込) 月々2,832円(税込)	
本体	501,710円(税込) 456,100円(税抜)	474,100円(税込) 431,000円(税抜)	445,500円(税込) 405,000円(税抜)	418,110円(税込) 380,100円(税抜)	444,290円(税込) 403,900円(税抜)	416,790円(税込) 378,900円(税抜)	381,920円(税込) 347,200円(税抜)	455,840円(税込) 414,400円(税抜)	427,350円(税込) 388,500円(税抜)	441,540円(税込) 401,400円(税抜)	413,160円(税込) 375,600円(税抜)	
セット内訳	RC-J101SE-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)						RC-J101ME-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)		FC-C226V-FL 22,770円(税込) 20,700円(税抜)		FC-E226V-FL 20,130円(税込) 18,300円(税抜)	
希望小売価格	RC-J101ME-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)						MC-E226V-FL 20,130円(税込) 18,300円(税抜)		MC-E226V-FL 20,130円(税込) 18,300円(税抜)		MC-E226V-FL 20,130円(税込) 18,300円(税抜)	
標準機能	A B C		A B C				A B C		A B C		A B C	
付加機能	② ④ ⑥ ⑦ ⑧		④ ⑥ ⑦ ⑧				④ ⑥ ⑦ ⑧		④ ⑥ ⑦ ⑧		④ ⑥ ⑦ ⑧	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	638×539×240mm						600×469×240mm		670×534×240mm		600×470×240mm	
省エネ基準 達成率	106%   92.5%		106%   92.5%				106%   92.5%		104%   91.5%		106%   92.5%	
区分名/熱効率(ふろ部・給湯部)	Ⅲ/92.0%、95.0%						Ⅲ/92.0%、95.0%		Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%		Ⅲ/Ⅲ-3/92.0%、95.0%	
ガス消費量	55.7kW(同時) 47.8kW(同時)		55.7kW(同時) 47.8kW(同時)				55.7kW(同時) 47.8kW(同時) 38.1kW(同時)		53.5kW(同時) 46.6kW(同時)		53.5kW(同時) 44.6kW(同時)	
年間の目安燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年						351m <sup>3</sup> /年		348m <sup>3</sup> /年		351m <sup>3</sup> /年	
待機電力	1.7W						2.1W		1.3W		1.3W	

◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。












# ecoジョー ふろ給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	GRQシリーズ (株)ノーリツ製	GNシリーズ パーパス (株)製	GXシリーズ パーパス (株)製
タイプ	浴室隣接設置形	浴室隣接設置形	設置フリー形
取付方法	隣接設置形   <b>NEW</b> 	据置形    ○全自動もございます。	据置形    ○全自動もございます。
お湯はり	自動	自動	自動
給湯能力	24号 20号 16号	24号 20号	24号 20号
形式(形名)	GRQ-C2472SABL GRQ-C2072SABL GRQ-C1672SABL	GN-H2400AR GN-H2000AR-1	GX-H2400AR GX-H2000AR-1
希望小売セット価格	428,230円(税込) 396,990円(税込) 372,130円(税込)	421,740円(税込) 390,500円(税込)	485,320円(税込) 457,820円(税込)
<b>S&amp;Sコース</b> 8年間 リース期間			
本体	386,870円(税込) 355,630円(税込) 330,770円(税込)	380,600円(税込) 349,360円(税込)	444,180円(税込) 416,680円(税込)
セット内訳 浴室リモコン 台所リモコン	RC-J101SE-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税込)	RC-900浴室リモコン付(台所) 21,700円(税込) 19,800円(税込)	RC-900 21,780円(税込) 19,800円(税込)
希望小売価格	RC-J101ME-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税込)	MC-900 19,360円(税込) 17,600円(税込)	MC-900 19,360円(税込) 17,600円(税込)
標準機能	A B C	A B C	A B C
付加機能	④ ⑥ ⑦ ⑧	④ ⑥ ⑦	④ ⑥ ⑦
外形寸法(高さ×幅×奥行)	638×539×240mm	600×515×250mm	600×515×250mm
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 106% 92.5%	103% 90.5%	104% 91.5%
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅲ / 92.0%、95.0%	Ⅲ / Ⅲ-3 / 78.5%、95.0%	Ⅲ / Ⅲ-3 / 78.5%、95.0%
ガス消費量	55.7kW(同時) 47.8kW(同時) 38.1kW(同時)	53.5kW(同時) 44.2kW(同時)	53.5kW(同時) 44.2kW(同時)
年間の目安燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年	350m <sup>3</sup> /年	350m <sup>3</sup> /年
待機電力	1.7W	1.1W	1.1W

# ecoジョー 給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	RUXシリーズ リンナイ(株)製				
タイプ	屋外設置形				
取付方法	壁掛形   <b>NEW</b> 				
お湯はり	自動				
給湯能力	24号	20号	24号	20号	16号
形式(形名)	RUX-E2403W(A)	RUX-E2003W(A)	RUX-E2406W(A)	RUX-E2016W(A)	RUX-E1616W(A)
希望小売セット価格	310,090円(税込)	296,010円(税込)	244,750円(税込)	228,140円(税込)	221,650円(税込)
<b>S&amp;Sコース</b> 8年間 リース期間					
本体	281,900円(税込)	269,100円(税込)	222,500円(税込)	207,400円(税込)	201,500円(税込)
セット内訳 浴室リモコン 台所リモコン	月々2,354円(税込) 月々2,005円(税込)	月々2,110円(税込) 月々1,800円(税込)	月々2,008円(税込) 月々1,713円(税込)	月々1,866円(税込) 月々1,593円(税込)	月々1,866円(税込) 月々1,593円(税込)
希望小売価格	291,280円(税込)	277,200円(税込)	225,940円(税込)	209,330円(税込)	202,840円(税込)
標準機能	A B C				
付加機能	③ ④				
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×350×250mm		530×350×190mm		
省エネ基準 達成率	109% 92.0%		107% 91.0%		
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅱ / Ⅱ-6 / 95.0%		Ⅱ / Ⅱ-6 / 93.0%		
ガス消費量	44.2kW	36.7kW	45.2kW	37.5kW	30.1kW
年間の目安燃料使用量	348m <sup>3</sup> /年		356m <sup>3</sup> /年		
待機電力	0.9W		0.8W		

# ecoジョー 給湯器

シリーズ メーカー名 (製造事業者名)	RUXシリーズ リンナイ(株)製	RUXシリーズ リンナイ(株)製	GQシリーズ (株)ノーリツ製	PHシリーズ (株)パロマ製
タイプ	屋外設置形	屋内設置形	屋外設置形	屋外設置形
取付方法	壁掛形 ○ウルトラファインバブル内蔵   <b>NEW</b> 	壁掛形   	壁掛形   	壁掛形  
給湯能力	24号 20号	24号 20号 16号	24号 20号	20号 16号
形式(形名)	RUX-UE2406W(A) RUX-UE2016W(A)	RUX-E2406FUJ(A) RUX-E2010FUJ(A) RUX-E1610FUJ(A)	GQ-C2432WX BL GQ-C2032WX BL	GQ-C2434WS BL GQ-C2034WS BL GQ-C1634WS BL
希望小売セット価格	283,250円(税込) 266,640円(税込)	297,770円(税込) 284,900円(税込) 278,410円(税込)	290,290円(税込) 272,690円(税込)	242,660円(税込) 225,830円(税込) 219,340円(税込)
<b>S&amp;Sコース</b> 8年間 リース期間				
本体	264,440円(税込) 247,830円(税込)	270,700円(税込) 259,000円(税込) 253,100円(税込)	270,710円(税込) 253,110円(税込)	230,670円(税込) 213,840円(税込) 207,350円(税込)
セット内訳 浴室リモコン	240,400円(税込) 225,300円(税込)	台所リモコン本体組込	246,100円(税込) 230,100円(税込)	194,400円(税込) 188,500円(税込)
希望小売価格	MC-145V(A)-FL 18,810円(税込) 17,100円(税込)		RC-7507M-3 19,580円(税込) 17,800円(税込)	RC-7607M-TG 11,990円(税込) 10,900円(税込)
標準機能	A B C	A B C	A B C	A B C
付加機能	③ ④ ⑪	③ ④ ⑤	③ ④	③ ④ ⑦
外形寸法(高さ×幅×奥行)	530×350×190mm	610×350×224mm	600×350×260mm	520×350×170mm
省エネ基準 達成率	107% 91.0%	107% 90.0%	108% 91.8%	107% 90.8%
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅱ / Ⅱ-6 / 93.0%	Ⅱ / Ⅱ-3 / 90.0%	Ⅱ / Ⅱ-3 / 90.0%	Ⅱ / Ⅱ-6 / 95.0%
ガス消費量	45.2kW 37.5kW	46.5kW 38.8kW 31.0kW	44.2kW 36.7kW	45.0kW 37.5kW 30.0kW
年間の目安燃料使用量	356m <sup>3</sup> /年	368m <sup>3</sup> /年	348m <sup>3</sup> /年	356m <sup>3</sup> /年
待機電力	0.8W	1.7W	2.5W	1.1W

○らくらくリースについては、P.1をご参照ください。

価格欄のオレンジ色は  
**S&Sコース** 対象機種


## 暖房給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	HTシリーズ 東邦ガス(株) 製		
タイプ	2温度タイプ コンパクトタイプ		
取付方法	壁掛形  浴室リモコン 台所リモコン		
お湯はり	自動		
給湯能力	24号	20号	16号
形式(形名)	HT4220KRSSW3Q	HT3520KRSSW3Q	HT2820KRSSW3Q
希望小売セット価格	447,590円(税込) 406,900円(税抜)	431,310円(税込) 392,100円(税抜)	401,610円(税込) 365,100円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	447,590円(税込) 406,900円(税抜)	431,310円(税込) 392,100円(税抜)	401,610円(税込) 365,100円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン MBC-155V(A)-FL オープン価格		
標準機能	A B C		
付加機能	④		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×240mm		
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 92%   83.1%	92%   83.4%	92%   83.6%
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅳ/81.0%、83.8%	Ⅳ/81.0%、84.2%	Ⅳ/81.0%、83.6%
ガス消費量	63.7kW(同時)	55.6kW(同時)	47.0kW(同時)
年間の目安燃料使用量	—		
待機電力	1.8W		

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	FTシリーズ 東邦ガス(株) 製	
タイプ	2温度タイプ コンパクトタイプ	
取付方法	壁掛形  浴室リモコン 台所リモコン	
お湯はり	自動	
給湯能力	24号	20号
形式(形名)	FT4215KRSSW3Q	FT3515KRSSW3Q
希望小売セット価格	482,020円(税込) 438,200円(税抜)	465,190円(税込) 422,900円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	440,660円(税込) 400,600円(税抜)	423,830円(税込) 385,300円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン RC-D1015トウホク 20,680円(税込) 18,800円(税抜) RC-D112トウホク 20,680円(税込) 18,800円(税抜)	
標準機能	A B C	
付加機能	④ ⑥	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	605×464×240mm	
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 92%   83.3%	92%   83.6%
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅳ/83.6%、82.6%	Ⅳ/83.9%、82.6%
ガス消費量	63.6kW(同時)	55.2kW(同時)
年間の目安燃料使用量	—	
待機電力	3.7W	

## ふろ給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	RUFシリーズ リンナイ(株) 製		
タイプ	設置フリー形		
取付方法	壁掛形  浴室リモコン 台所リモコン		
お湯はり	自動		
給湯能力	24号	20号	16号
形式(形名)	RUF-A2405SAW(C)	RUF-A2005SAW(C)	RUF-A1615SAW(C)
希望小売セット価格	452,760円(税込) 411,600円(税抜)	419,210円(税込) 381,100円(税抜)	384,230円(税込) 349,300円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	411,400円(税込) 374,000円(税抜)	377,850円(税込) 343,500円(税抜)	342,870円(税込) 311,700円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン MBC-240V(A)-FL 41,360円(税込) 37,600円(税抜)		
標準機能	A B C		
付加機能	④ ⑥		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×240mm		
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 94%   82.5%	93%   81.5%	
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅲ/82.0%、83.0%	Ⅲ/82.0%、81.5%	Ⅲ/82.0%、82.5%
ガス消費量	61.0kW(同時)	55.9kW(同時)	45.6kW(同時)
年間の目安燃料使用量	400m <sup>3</sup> /年	406m <sup>3</sup> /年	402m <sup>3</sup> /年
待機電力	0.8W		

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	GTシリーズ (株)ノーリツ製		
タイプ	設置フリー形		
取付方法	壁掛形  浴室リモコン 台所リモコン		
お湯はり	自動		
給湯能力	24号	20号	16号
形式(形名)	GT-2470SAWBL	GT-2070SAWBL	GT-1670SAWBL
希望小売セット価格	447,810円(税込) 407,100円(税抜)	419,100円(税込) 381,000円(税抜)	382,470円(税込) 347,700円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	406,450円(税込) 369,500円(税抜)	377,740円(税込) 343,400円(税抜)	341,110円(税込) 310,100円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン RC-J1015E-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜) RC-J101ME-FCN 20,680円(税込) 18,800円(税抜)		
標準機能	A B C		
付加機能	④ ⑥ ⑦		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×469×240mm		
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 94%   82.5%		
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅲ/82.0%、83.0%		
ガス消費量	64.0kW(同時)	54.8kW(同時)	43.7kW(同時)
年間の目安燃料使用量	351m <sup>3</sup> /年		
待機電力	1.7W		

## 給湯器

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	RUXシリーズ リンナイ(株) 製	
タイプ	屋外設置形	
取付方法	壁掛形  台所リモコン	
お湯はり	—	
給湯能力	20号	16号
形式(形名)	RUX-A2016W(A)-E	RUX-A1615W(A)-E
希望小売セット価格	187,220円(税込) 170,200円(税抜)	167,860円(税込) 152,600円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	168,410円(税込) 153,100円(税抜)	153,670円(税込) 139,700円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン MC-145V(A)-FL 18,810円(税込) 17,100円(税抜) MC-135(A)-FL 14,190円(税込) 12,900円(税抜)	
標準機能	A B C	
付加機能	③ ④	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	530×350×170mm	
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 97%   82.5%	
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅱ/Ⅱ-6/83.0%	
ガス消費量	42.1kW(最大)	33.6kW(最大)
年間の目安燃料使用量	—	
待機電力	0.8W	1.3W

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	GQシリーズ(株)ノーリツ製	
タイプ	屋外設置形	
取付方法	壁掛形  台所リモコン	
お湯はり	—	
給湯能力	20号	16号
形式(形名)	GQ-2039WS-1	GQ-1639WS-1
希望小売セット価格	179,960円(税込) 163,600円(税抜)	173,250円(税込) 157,500円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	167,970円(税込) 152,700円(税抜)	161,260円(税込) 146,600円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	浴室リモコン 台所リモコン RC-7607M-TG 11,990円(税込) 10,900円(税抜)	
標準機能	A B C	
付加機能	③ ④	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	520×350×170mm	
省エネ基準 達成率	エネルギー消費効率 (モード) 97%   82.5%	
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	Ⅱ/Ⅱ-6/83.0%	
ガス消費量	41.6kW(最大)	
年間の目安燃料使用量	—	
待機電力	1.1W	

## 暖房専用熱源機

シリーズ メーカー名(製造事業者名)	東邦ガス(株) 製		
タイプ	—		
取付方法	壁掛形  —		
お湯はり	—		
給湯能力	—		
形式(形名)	HS-1208BRSW	HS-0706BRS	FS-0704ARS(B)
希望小売セット価格	161,700円(税込) 147,000円(税抜)	121,990円(税込) 110,900円(税抜)	100,320円(税込) 91,200円(税抜)
5<small>らく</small>リース (リース期間)	8年間 10年間	8年間 10年間	8年間 10年間
本体	—	月々1,450円(税込) 月々1,299円(税抜)	月々1,450円(税込) 月々1,299円(税抜)
セット内訳 希望小売価格	—		
標準機能	—		
付加機能	—		
外形寸法(高さ×幅×奥行)	600×470×220mm	610×250×200mm	619×250×200mm
省エネ基準 達成率	—	—	—
区分名/熱効率(ふろ部、給湯部)	83.9% / —	83.5% / —	84.1% / —
ガス消費量	14.0kW	8.63kW	8.55kW
年間の目安燃料使用量	—	—	—
待機電力	2.0W	2.0W	3.1W

きめ細かい空気の泡で  
白いお湯をつくる  
「マイクロバブルバス」。

やさしくてやわらかい肌触りをつくり、  
カラダも心も癒します。



マイクロバブルバス ユニット・本体  
UF-MBU3

リンナイ(株)製  
希望小売価格(税込)  
143,110円(税抜価格130,100円)  
外形寸法/高さ374×幅250×奥行200mm

5<small>らく</small>リース (リース期間)  
8年間 | 月々2,259円(税込)  
10年間 | 月々1,925円(税込)

※3リモコンの価格は含まれません。 ◎らくらくリースについては、P.1をご参照ください。